

GASTRONORM AUS 5 MATERIALIEN

Die Edelstahl, Email, Polycarbonat oder Polypropylen Gastronormschalen sind alle untereinander kompatibel und ganz nach der EN631 Norm gefertigt, d.h. die Schalen können ineinander gestapelt werden. Die Edelstahl-Deckel passen auf die Polycarbonatschalen und die Polycarbonatdeckel auch auf die Edelstahlschalen. Zu den Hartporzellan Gastronormschalen gibt es keine Deckel.



VALUELINE EDELSTAHL

18/10 Chromnickelstahl (AISI304)
Wandstärke: GN 2/1, 1 mm / übrige Grössen, 0.8 mm
CE und NSF geprüft

VERARBEITUNG

Schwere Qualität, hochglanzpoliert, sehr gute Verarbeitung.

ECOLINE EDELSTAHL

18/10 Chromnickelstahl (AISI304)
Wandstärke: 0.7 mm Verarbeitung, mittelschwere Qualität, hochglanzpoliert.



POLYCARBONAT

Zu Gebrauchen von **- 100 Grad Celsius bis + 100 Grad Celsius**
Hochwertiges Material von BAYER, Deutschland
Graduiert, CE und NSF geprüft

VORTEILE

Da Polycarbonat ein transparenter, harter Kunststoff ist, sind die Polycarbonat-Schalen sehr resistent gegen Schläge und die darin aufbewahrten Lebensmittel können von aussen unterschieden werden. Dank der Verwendung von hochwertigem Material sind die Polycarbonat-GN-Schalen **bis 100 Grad Celsius** hitzebeständig und somit Mikrowellen geeignet. Zudem sind die GN-Schalen graduiert.



POLYPROPYLEN

Zu Gebrauchen von **- 40 Grad Celsius bis + 100 Grad Celsius**
Hochwertiges Material von BAYER, Deutschland
Graduiert, mit dicht schliessendem blauen Deckel
CE und NSF geprüft

VORTEILE

Polypropylen ist ein milchig, weisser Kunststoff und sehr resistent gegen Schläge. Die blauen Deckel schliessen dicht, so dass sich die Polypropylen-Schalen optimal für die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Tiefkühlschrank eignen. Diese Deckel passen nur zu diesen Schalen. Zudem sind die GN-Schalen graduiert.



EMAIL

Die Emailbeschichtung wird bei 800 Grad Celsius angebracht und entspricht der FDA Norm: ACT2 21CFR 175.300
Dreifach getestet: Drop ball Test, Thermo-Schock Test, visueller Test
CE und NSF geprüft

EMAIL-BESCHICHTUNG

Die emailierten GN-Schalen verfügen über sehr gute Antihaft-Eigenschaften und eignen sich dank der glänzenden schwarzen Oberfläche auch optimal zur Präsentation von Lebensmitteln. Für Backofen und Kombidämpfer geeignet.



HARTPORZELLAN

Schlagfestes Hartporzellan, in den Farben schwarz und weiss erhältlich.
Optimal für Anwendungen in Buffets und Vitrinen.
Backofen, Mikrowellen und Kombidämpfer geeignet.
CE und NSF geprüft.

Die Deckel der Edelstahl-, Polypropylen- und Polycarbonat-Schalen passen nicht auf die Hartporzellan-Schalen.

VALUELINE EDELSTAHL GASTRONORM-BEHÄLTER / RÉCIPIENTS GASTRONORMES


18/10 Chromnickelstahl, EN631 Norm, schwere Qualität, Wandstärke 0.8 mm. Kompatibel mit den Vollrath Gastronormbehältern aus Polycarbonat, Email und Polypropylen. Polycarbonat-Deckel können auch auf den Edelstahl-Behältern verwendet werden. Es können alle Vollrath Gastronormschalen aus allen unterschiedlichen Materialien ineinander gestapelt und platzsparend aufbewahrt werden.

2/1

			CHF
T42000	650 × 530 mm	20 mm	66.00
T42001	650 × 530 mm	40 mm	71.50
T42002	650 × 530 mm	65 mm	82.50
T42004	650 × 530 mm	100 mm	119.00
T42006	650 × 530 mm	150 mm	159.00
T42008	650 × 530 mm	200 mm	180.00


1/1

T40002	530 × 325 mm	20 mm	28.50
T40012	530 × 325 mm	40 mm	36.00
T40022	530 × 325 mm	65 mm	45.00
T40042	530 × 325 mm	100 mm	49.50
T40062	530 × 325 mm	150 mm	69.00
T40082	530 × 325 mm	200 mm	79.00
T49002	Deckel		29.00


2/3

T40102	354 × 325 mm	20 mm	24.00
T40112	354 × 325 mm	40 mm	27.50
T40122	354 × 325 mm	65 mm	34.00
T40142	354 × 325 mm	100 mm	41.50
T40162	354 × 325 mm	150 mm	51.50
T40182	354 × 325 mm	200 mm	59.00
T49102	Deckel		22.00


1/2

T40202	325 × 265 mm	20 mm	17.50
T40212	325 × 265 mm	40 mm	19.90
T40250	325 × 265 mm	50 mm	26.60
T40222	325 × 265 mm	65 mm	28.00
T40242	325 × 265 mm	100 mm	31.50
T40262	325 × 265 mm	150 mm	42.50
T40282	325 × 265 mm	200 mm	47.50
T49202	Deckel		18.50


2/4

T40502	530 × 162 mm	20 mm	25.50
T40512	530 × 162 mm	40 mm	30.50
T40522	530 × 162 mm	65 mm	32.50
T40542	530 × 162 mm	100 mm	41.50
T40562	530 × 162 mm	150 mm	49.50
T49502	Deckel		24.00


1/3

T40302	325 × 176 mm	20 mm	15.50
T40312	325 × 176 mm	40 mm	17.50
T40322	325 × 176 mm	65 mm	22.00
T40342	325 × 176 mm	100 mm	27.50
T40362	325 × 176 mm	150 mm	36.50
T40382	325 × 176 mm	200 mm	41.50
T49302	Deckel		15.00


1/4

T40412	265 × 162 mm	40 mm	15.50
T40422	265 × 162 mm	65 mm	20.50
T40442	265 × 162 mm	100 mm	24.00
T40462	265 × 162 mm	150 mm	28.00
T40482	265 × 162 mm	200 mm	39.90
T49402	Deckel		12.50


1/6

T40622	176 × 162 mm	65 mm	18.50
T40642	176 × 162 mm	100 mm	20.50
T40662	176 × 162 mm	150 mm	25.50
T40682	176 × 162 mm	200 mm	46.00
T49602	Deckel		11.00


1/9

T40922	176 × 108 mm	65 mm	16.50
T40942	176 × 108 mm	100 mm	22.00
T49902	Deckel		9.50



VALUELINE GASTRONORM-BEHÄLTER GELOCHT / RÉCIPIENTS GASTRONOMES PERFORÉS

18/10 Chromnickelstahl, EN631, schwere Qualität, Wandstärke 0.8 mm.

1/1 CHF

NUR BODEN GELOCHT


T40003	530 × 325 mm	20 mm	38.00
T40013	530 × 325 mm	40 mm	44.00

BODEN UND SEITENWÄNDE GELOCHT

T40053	530 × 325 mm	55 mm	49.50
T40023	530 × 325 mm	65 mm	47.50
T40043	530 × 325 mm	100 mm	75.00
T40063	530 × 325 mm	150 mm	109.00
T40083	530 × 325 mm	200 mm	125.00

EINLAGEBODEN GELOCHT

T41001	530 × 325 mm		36.00
--------	--------------	--	-------


2/3

NUR BODEN GELOCHT

T40103	354 × 325 mm	20 mm	29.50
T40113	354 × 325 mm	40 mm	35.00

BODEN UND SEITENWÄNDE GELOCHT

T40123	354 × 325 mm	65 mm	44.00
T40143	354 × 325 mm	100 mm	52.00


1/2

NUR BODEN GELOCHT

T40203	325 × 265 mm	20 mm	23.00
T40213	325 × 265 mm	40 mm	26.00

BODEN UND SEITENWÄNDE GELOCHT

T40223	325 × 265 mm	65 mm	34.00
T40243	325 × 265 mm	100 mm	48.00
T40263	325 × 265 mm	150 mm	59.50
T40283	325 × 265 mm	200 mm	85.00


1/3

NUR BODEN GELOCHT

T40313	325 × 176 mm	40 mm	19.90
T40323	325 × 176 mm	65 mm	26.50
T40343	325 × 176 mm	100 mm	35.00


GASTRONORM-ROST / GRIL GASTRONORM

18/10 Chromnickelstahl, schwere Qualität.

1/1 CHF

V9013	530 × 325 mm	35.00
-------	--------------	-------

2/1

V9014	650 × 530 mm	49.50
-------	--------------	-------


ZWISCHENSTEG / BARRE DE SÉPARATION

18/10 Chromnickelstahl.


		CHF
V75012	325 mm	9.90
V75020	530 mm	13.90



GASTRONORM-SCHALEN ECOLINE / RÉCIPIENTS GASTRONORMES ECOLINE

18/8 Chromnickelstahl, AISI 304 Norm, mittelschwere Qualität, Wandstärke 0.7 mm

				CHF
1/1				
SR11020	Blech	530 × 325 mm	20 mm	20.40
SR11065	Schale	530 × 325 mm	65 mm	25.80
SR11100	Schale	530 × 325 mm	100 mm	31.60
SR11150	Schale	530 × 325 mm	150 mm	47.80
SR11200	Schale	530 × 325 mm	200 mm	53.80
SR11000	Deckel			21.00



1/2				
SR12065	Schale	325 × 265 mm	65 mm	16.60
SR12100	Schale	325 × 265 mm	100 mm	19.80
SR12150	Schale	325 × 265 mm	150 mm	29.80
SR12200	Schale	325 × 265 mm	200 mm	33.60
SR12000	Deckel			12.60



1/3				
SR13065	Schale	325 × 176 mm	65 mm	13.60
SR13100	Schale	325 × 176 mm	100 mm	17.20
SR13150	Schale	325 × 176 mm	150 mm	26.00
SR13200	Schale	325 × 176 mm	200 mm	29.00
SR13000	Deckel			10.60



1/4				
SR14150	Schale	265 × 162 mm	150 mm	19.80
SR14000	Deckel			8.60




1/6				
SR16100	Schale	176 × 162 mm	100 mm	14.00
SR16150	Schale	176 × 162 mm	150 mm	18.00
SR16000	Deckel			7.60



1/9				
SR19065	Schale	176 × 108 mm	65 mm	10.60
SR19100	Schale	176 × 108 mm	100 mm	13.80
SR19000	Deckel			6.20




2/1				
SR21020	Blech	650 × 530 mm	20 mm	42.60


SCHALEN GELOCHT ECOLINE / BOLS ECOLINE PERFORÉS

18/8 Chromnickelstahl, AISI 304 Norm, mittelschwere Qualität, Wandstärke 0.7 mm

				CHF
1/1				
BODEN UND SEITENWÄNDE GELOCHT				
SRG11065	Schale gelocht	530 × 325 mm	65 mm	31.80



1/2				
BODEN UND SEITENWÄNDE GELOCHT				
SRG12065	Schale gelocht	325 × 265 mm	65 mm	21.00




GASTRONORM-SCHALEN SUPER SHAPE / BOLS GASTRONORM SUPER SHAPE

Elegante Präsentation Ihrer Speisen bei geringer Investition! Langlebig stapelbar, verstärkte Kanten und Ecken, 0.8 mm dick.

1/1

					CHF
V3101020	oval	530 × 325 × 65 mm	65 mm		69.00
V3101120	gebogen	530 × 325 × 65 mm	65 mm		69.00



V3101020



V3101120

1/2

V3102020	oval	265 × 325 × 65 mm	65 mm	45.00
V3102120	gebogen	265 × 325 × 65 mm	65 mm	45.00



V3102020



V3102120

2/4

V3100020		265 × 325 × 65 mm	65 mm	59.00
----------	--	-------------------	-------	-------



V3100020

GASTRONORM-BEHÄLTER POLYCARBONAT / RÉCIPIENTS GASTRONORMES POLYCARBONAT

Zu Gebrauchen von - 100 Grad Celsius bis + 100 Grad Celsius

Hochwertiges Material von BAYER, Deutschland

Graduiert

 CE und NSF **geprüft**

Da Polycarbonat ein transparenter, harter Kunststoff ist, sind die Polycarbonat-Schalen sehr resistent gegen Schläge und die darin aufbewahrten Lebensmittel können von aussen unterschieden werden. Dank der Verwendung von hochwertigem Material sind die Polycarbonat-GN-Schalen bis 138 Grad Celsius hitzebeständig und somit Mikrowellen geeignet.

KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit allen anderen Marken, welche nach der EN631 Norm gefertigt sind, sowie mit den Edelstahl, Email und Polypropylen-Behältern der Vollrath Gastronorm Serie. Die Polycarbonat-Deckel passen auch auf die Edelstahl- und Email-GN-Schalen. Zudem können alle GN-Schalen aus den verschiedenen Materialien ineinander gestapelt werden.

1/1

			CHF
P11065	530 × 325 mm	65 mm	23.50
P11100	530 × 325 mm	100 mm	29.50
P11150	530 × 325 mm	150 mm	37.00
P11200	530 × 325 mm	200 mm	44.00
P11000	Deckel		17.50
P11001	Einlageboden gelocht		13.00



- 100° Celsius bis + 100° Celsius

1/2

P12065	325 × 265 mm	65 mm	12.50
P12100	325 × 265 mm	100 mm	16.50
P12150	325 × 265 mm	150 mm	22.00
P12200	325 × 265 mm	200 mm	26.00
P12000	Deckel		11.00
P12001	Einlageboden gelocht		7.00


1/3

P13065	325 × 176 mm	65 mm	10.50
P13100	325 × 176 mm	100 mm	13.00
P13150	325 × 176 mm	150 mm	16.80
P13200	325 × 176 mm	200 mm	20.50
P13000	Deckel		7.70
P13001	Einlageboden gelocht		4.50


1/4

P14065	265 × 162 mm	65 mm	9.00
P14100	265 × 162 mm	100 mm	10.50
P14150	265 × 162 mm	150 mm	16.50
P14200	265 × 162 mm	200 mm	19.00
P14000	Deckel		7.60
P14001	Einlageboden gelocht		3.80


1/6

P16065	176 × 162 mm	65 mm	7.50
P16100	176 × 162 mm	100 mm	8.00
P16150	176 × 162 mm	150 mm	9.50
P16200	176 × 162 mm	200 mm	12.00
P16000	Deckel		4.70
P16001	Einlageboden gelocht		3.50


1/9

P19065	176 × 108 mm	65 mm	5.50
P19100	176 × 108 mm	100 mm	6.00
P19000	Deckel		4.00



GASTRONORM-BEHÄLTER POLYPROPYLEN / RÉCIPIENTS GASTRO-NORME POLYPROPYLEN

Zu Gebrauchen von - 40 Grad Celsius bis + 100 Grad Celsius, graduiert, CE und NSF geprüft

KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit mit den Edelstahl, Email und Polycarbonat-Behältern der Vollrath Gastronorm Serie. Die blauen Deckel der Polypropylen-GN-Schalen sind mit einem Clip-Verschluss ausgestattet und können nur auf den Polypropylen-GN-Schalen verwendet werden. Die Deckel der Polycarbonat- und Edelstahl-GN-Schalen passen jedoch auf die Polypropylen-GN-Schalen.

			CHF	
1/1				
Y11065	530 × 325 mm	65 mm	15.50	
Y11100	530 × 325 mm	100 mm	18.80	
Y11150	530 × 325 mm	150 mm	23.80	
Y11200	530 × 325 mm	200 mm	29.50	
Y11000	Deckel		7.90	
Y11001	Einlageboden gelocht		7.90	
1/2				
Y12065	325 × 265 mm	65 mm	8.90	
Y12100	325 × 265 mm	100 mm	11.20	
Y12150	325 × 265 mm	150 mm	12.50	
Y12200	325 × 265 mm	200 mm	13.30	
Y12000	Deckel		5.40	
Y12001	Einlageboden gelocht		4.90	
1/3				
Y13065	325 × 176 mm	65 mm	7.80	
Y13100	325 × 176 mm	100 mm	8.30	
Y13150	325 × 176 mm	150 mm	9.40	
Y13200	325 × 176 mm	200 mm	11.50	
Y13000	Deckel		4.60	
Y13001	Einlageboden gelocht		4.40	
1/4				
Y14065	265 × 162 mm	65 mm	6.40	
Y14100	265 × 162 mm	100 mm	7.00	
Y14150	265 × 162 mm	150 mm	8.40	
Y14000	Deckel		3.90	
Y14001	Einlageboden gelocht		3.50	
1/6				
Y16065	176 × 162 mm	65 mm	5.80	
Y16100	176 × 162 mm	100 mm	6.00	
Y16150	176 × 162 mm	150 mm	7.00	
Y16000	Deckel		3.90	
Y16001	Einlageboden gelocht		3.50	
1/9				
Y19065	176 × 108 mm	65 mm	5.20	
Y19100	176 × 108 mm	100 mm	5.60	
Y19000	Deckel		4.60	



- 40° Celsius bis + 100° Celsius


EMAIL GASTRONORM-BEHÄLTER / RÉCIPIENTS GASTRO-NORME EMAIL

Die Email-Beschichtung wird bei 800 Grad Celsius angebracht und entspricht der FDA-Norm ACT2 21CFR 175.300, CE und NSF geprüft. Die emailierten GN-Schalen verfügen über sehr gute Antihaf-Eigenschaften und eignen sich dank der glänzend schwarzen Oberfläche auch optimal zur Präsentation von Lebensmitteln. Für Backofen und Kombidämpfer geeignet.

			CHF	
1/1				
E11020	530 × 325 mm	20 mm	25.00	
E11040	530 × 325 mm	40 mm	26.50	
E11065	530 × 325 mm	65 mm	28.50	

